



221012050733

常州市生态环境监控中心
溧阳分中心

监测报告

(2023)环监(气)字第(F004)号

监测类别

监督监测

受检单位

江苏荣辉木业有限公司

地址：溧阳市溧城镇南大街 290 号（213300） 电话：87888233



(2023)环监(气)字第(F004)号

常州市生态环境监控中心溧阳分中心

废气监测报告

共 4 页 第 1 页

受检单位	江苏荣辉木业有限公司		地 址	社渚镇振兴南路 183 号	
联系人	张传强		电 话	15195081768	
锅(窑)炉 型 号	1#排气筒	编号	--	排气筒高度 测点内径	45 米 3.20 米
治理设施 /方法	水膜除尘+布袋		型 号	--	
监测仪器	3012H-D 型自动烟尘(气)测试仪		站编号	201902	
监测时间	2023 年 4 月 20 日				
监测目的	监督监测				
监测内容	颗粒物、氮氧化物及二氧化硫排放浓度				
监测依据	1.GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》; 2.DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》。				
结论	经监测,江苏荣辉木业有限公司 1#排气筒中:颗粒物、氮氧化物及二氧化硫排放浓度符合 DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表 1 中大气污染物有组织排放限值。				
编制	舒凤林				
审核	张传强				
签发	姜南				
			监测单位公章 检验检测专用章		
			签发日期:2023年7月12日		

监 测 结 果

共 4 页 第 3 页

序号	监测项目	单位	标准	监测结果
1	颗粒物排放浓度	mg/m ³	≤20	<20
2	二氧化硫排放浓度	mg/m ³	≤200	ND
3	氮氧化物排放浓度	mg/m ³	≤100	ND
--				
备注	1.依据 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》修改单要求,颗粒物测定浓度小于等于 20mg/m ³ 时,测定结果表述为<20mg/m ³ ; 2.“ND”表示未检出,氮氧化物、二氧化硫方法检出限均为 3mg/m ³ 。			

测定方法

共 4 页 第 4 页

序号	污染物项目	方法标准名称及标准编号
1	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
2	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017
3	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
--		
备注		