



秋泓检测
Qiu Hong Testing



检 测 报 告

TEST REPORT

2024171101 QHHJ-BG (水) 009

委托单位: 常州市天宁区环境保护局

受检单位: 常州铁锚焊接材料有限公司

检测类别: 监督性检测

江苏秋泓环境检测有限公司

Jiangsu Qiu Hong Environmental Testing Co., Ltd.

编制日期: 2024年09月05日

检测报告说明

- 一、本检测报告须编制、审核、签发者签名并加盖本公司检验检测专用章和骑缝章、资质认定标志后方可有效。
- 二、本报告中符号“—”表示无内容，“ND”表示未检出，检出限详见检测方法。
- 三、受检单位（委托方）对排口（点位）及排气筒高度提供并确认，本公司不对其真实性负责。委托检测结果及对结果的判定结论只代表本次检测时污染物排放状况；报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 四、委托检测本公司仅对本次所采集样品的检测结果负责；委托方对送检样品及相关信息的真实性负责。送样检测仅对送检样品的检测结果负责，检测报告数据仅反映对所采集或送检样品的评价。
- 五、用户对本检测报告若持有异议，在收到本检测报告之日起十日内，向本公司书面提出异议，逾期则视为认可本检测报告。
- 六、本公司仅对报告原件负责，未经本公司书面批准，不得以任何形式复制本检测报告；任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 七、除客户特别申明并支付样品保管费，所有超过标准规定时效期的样品本公司均不再留样。
- 八、本检测报告数据未经本公司书面同意，不得用于宣传。
- 九、本公司保证工作的客观公正性，对本检测报告的数据保密，并对委托单位的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

检测报告

委托单位	常州市天宁区环境保护局	地 址	江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号
受检单位/ 项目名称	常州铁锚焊接材料有限公司	受检单位地址/ 项目所在地	江苏省常州市天宁区郑陆镇梧岗村溪河西路 17 号
联 系 人	陆辰宇	联系电话	15380008156
检测目的	监督性检测	采样日期	2024-08-30
样品类别	污水	分析日期	2024-08-31~2024-09-01
检测项目	化学需氧量,氨氮,总磷,总氮		
检测结果	见检测结果表		
检测依据及仪器	附表 A, 附表 B		
编制:	杜金朋		
一审:	高朋		
二审:	段磊		
签发:	施文莉		

检验检测专用章
2024-09-09
3204125979871

表 1 污水检测结果

检测项目	点位/样品信息			综合废水排放口
	采样日期			2024-08-30 10:50
	分析日期			2024-08-31~2024-09-01
	单位	检出限	参考 限值	检测结果
化学需氧量	mg/L	4	≤500	18
氨氮	mg/L	0.025	≤45	0.944
总磷	mg/L	0.01	≤8	0.02
总氮	mg/L	0.05	≤70	2.34
参考标准	参考《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 B 级标准			
备注	本次检测，综合废水排放口的化学需氧量、氨氮、总磷、总氮均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 B 级标准			

表 2 质量控制情况表

检测项目	样品数	现场平行			现场空白		实验室平行			实验室空白		加标样			质控样	
		个数	检查率%	合格率%	个数	合格率%	个数	检查率%	合格率%	个数	合格率%	个数	检查率%	合格率%	个数	合格率%
化学需氧量	1	1	100	100	1	100	1	100	100	2	100	/	/	/	1	100
氨氮	1	1	100	100	1	100	1	100	100	3	100	1	100	100	3	100
总磷	1	1	100	100	1	100	1	100	100	2	100	1	100	100	2	100
总氮	1	1	100	100	1	100	1	100	100	2	100	1	100	100	2	100

附表 A 检测方法一览表


序号	检测项目	分析及标准号	检出限
1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017	4 mg/L
2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	0.025 mg/L
3	总磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
4	总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L

附表 B 主要仪器设备一览表

序号	检测项目	仪器名称	仪器编号	校准/检定有效期
1	氨氮	紫外可见分光光度计	QHHJ-21001	2024-11-20
2	总磷	可见分光光度计	QHHJ-20055	2025-03-17
3	总氮	紫外可见分光光度计	QHHJ-18027	2025-03-17

本页完

检测点位示意图



报告结束

附件:

样品性状一览表

点位/样品信息	样品性状	检测项目
综合废水排放口	无色、无异味、无油膜	化学需氧量,氨氮,总磷,总氮
采样人员	吴宇,王凯,吴斌,涂崇磊	