



231012051366



监 测 报 告

Monitoring Report

(2024) 邦监(水)字第(2884-01)号

监测类别: 监督监测(2024年下半年重点污染源+总量核算)

受检单位: 常州东奥服装有限公司一分厂

委托单位: 常州高新区(新北)生态环境局

邦达诚环境监测中心(江苏)有限公司

BonContact Environmental Monitoring Center(Jiangsu)Co.,Ltd

地址:常州市新北区环保产业园环保一路2号; 邮编:213022; 电话:0519-89802621

发布日期: 2024-11-27

监测报告说明

- 一、对本报告监测结果如有异议，请于收到报告之日起十天内向本监测中心提出。
- 二、委托监测，其监测结果，本监测中心仅对本次样品负责。监测结果供委托者了解样品品质之用。
- 三、本报告非经本监测中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我监测中心加盖公章予以确认。
- 四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 五、本报告无本监测中心“检验检测专用章”及骑缝章无效。

邦达诚环境监测中心
水和废水测试报告

表1:

委托单位	常州高新区(新北)生态环境局			地址	新北区绿创大厦
联系人	魏经逵	电话	18115077078	邮编	213000
采样单位	邦达诚环境监测中心(江苏)有限公司			采样人	姜君斐, 张涛
监测目的	政府监督	采样日期	2024-11-14	测试日期	2024-11-14~ 2024-11-19
监测项目	pH值, 五日生化需氧量, 化学需氧量, 总氮, 总磷, 悬浮物, 氨氮, 硫化物, 色度, 苯胺类化合物				
监测依据	见监测方法一览表				
结论	本次监测, 常州东奥服装有限公司一分厂污水排放口所测指标中pH值符合GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2中间接排放规定的标准; 化学需氧量、总氮、硫化物、悬浮物、色度、总磷、氨氮及五日生化需氧量浓度均符合GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2中间接排放规定的标准; 苯胺类化合物浓度符合GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表1中间接排放规定的排放标准。				
编制: 陈雨果 一审: 姜君斐 二审: 姜君斐 签发: 姜君斐 (授权签字人) 签发日期 2024-11-27					



本页完

监测信息

表2:

样品信息:							
样品名称		污水		采样方式	瞬时采样		
监测结果:							
点位名称	样品状态	样品编号	监测项目	测试浓度	浓度单位	标准限值	是否达标
污水排放口	白色, 异味, 浑浊, 无油膜	WW-241114-032	pH 值	7.1(22.5℃)	无量纲	[6,9]	达标
		WW-241114-033	悬浮物	19	mg/L	≤100	达标
		WW-241114-034	化学需氧量	84	mg/L	≤200	达标
		WW-241114-034	总氮	20.6	mg/L	≤30	达标
		WW-241114-034	氨氮	12.2	mg/L	≤20	达标
		WW-241114-035	苯胺类化合物	0.34	mg/L	≤1.0	达标
		WW-241114-036	总磷	0.10	mg/L	≤1.5	达标
		WW-241114-037	色度	4(白色浑浊浅色)	倍	≤80	达标
		WW-241114-038	硫化物	ND	mg/L	≤0.5	达标
		WW-241114-039	五日生化需氧量	19.1	mg/L	≤50	达标
评价标准	纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012						
备注	"ND"表示未检出						

本页完

监 测 方 法 一 览 表

表3:

序号	监测项目	分析及标准号	检出限
1.	pH 值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
2.	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0. 5mg/L
3.	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017	4mg/L
4.	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012	0. 05mg/L
5.	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989	0. 01mg/L
6.	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989	/
7.	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	0. 025mg/L（以N计）
8.	硫化物	水质硫化物的测定碘量法HJ/T 60-2000	0. 40mg/L
9.	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182-2021	2倍
10.	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-1-萘基乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989	0. 03mg/L

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

表4:

序号	监测项目	仪器名称	仪器型号	仪器编号	校准/检定有效期
1.	pH值	便携式PH计	PHBJ-260	BEM-0606	2025-7-09
2.	悬浮物	电子天平	ME104E	BEM-0005	2025-3-28
3.	氨氮	可见分光光度计	T6新悦	BEM-0527	2025-7-29
4.	化学需氧量	滴定管（低）;滴定管（高）	25mL; 25mL	滴01; 滴02	2025-7-29
5.	总氮	紫外分光光度计	UV-1800	BEM-0007	2025-3-28
6.	苯胺类化合物	可见分光光度计	T6新悦	BEM-0527	2025-7-29
7.	总磷	可见分光光度计	N2S	BEM-0528	2025-7-29
8.	五日生化需氧量	溶解氧测定仪	MultiLab40 10-2W	BEM-0550	2025-3-28

报告结束

